



5 Skonto bei Zahlung per
% Vorkasse oder Abholung

5 Rabatt bei Selbstabholung
in Lehre-Wendhausen



82,70 €

TS-Code
2666-1 ✓

Digitales Fernthermometer DFT

Jetzt können Sie im Wohnzimmer die Wassertemperatur ablesen. Empfangsgerät mit digitaler Anzeige der Wasser- und Lufttemperatur. Schwimmender Sensor ist ebenfalls mit digitaler Anzeige der Wassertemperatur ausgestattet. (Weitere Thermometer siehe Seite 23)



62,95 €

TS-Code
3935-1 ✓

AFM Activated Filter Media

Aktiviertes Filtermaterial aus Recyclingglas für Schwimmbad-Sandfilter zur Verringerung der Filterverkeimung. Für herkömmliche Sandfilter geeignet. AFM sorgt für eine verbesserte Filterwirksamkeit. Lieferform Sack mit 25 kg. (Mehr Info siehe Seite 8)



349,- €

TS-Code
2873-1 ✓

Saugroboter VORTEX 1

Der neue automatische Sauger arbeitet unabhängig von der Filteranlage. Gerät ist mit einem Filterkorb ausgestattet, der leicht zu reinigen ist. Sauger mit eingebauter Pumpe und Motor für den Antrieb. (Weitere Sauger siehe Seite 35)

leistungsstark
mit 2500 Watt



2.295,- €

TS-Code
2166-1 ⌚

UWE Jet-Stream TREVI DS

Mit Sicherheit das reine Vergnügen beim Gegenstromschwimmen und bei der Massage, denn mit Jet-Stream TREVI sind Sie immer auf der sicheren Seite. (Weitere Geräte siehe Seite 44)



ÜBERDACHUNGEN



Selbstbau-Überdachung Albion

Die neue Überdachung, die im Karton angeliefert wird und die Sie selbst aufbauen. Dadurch sparen Sie nicht an Qualität, sondern Sie sparen viel Geld. Fordern Sie ausführliche Unterlagen an.



ab
4.500,- €
für 360 x 641 cm



Tropica Standard

Preisbeispiel
für eine Überdachung
800 x 425 cm, Höhe 160 cm
mit Doppelstegplatten vorne
und hinten, mit Eingangstür
Preis frei Haus inkl. Montage

8.700,- €uro



Tropica Standard-System

Tropica-Dach

bietet viele Vorteile zu einem erschwinglichen Preis und wird zentimetergenau nach Ihren Angaben hergestellt.

Tropica flach

Preisbeispiel
für eine Überdachung
900 x 425 cm, Höhe 160 cm
mit Doppelstegplatten vorne
und hinten, mit Eingangstür
Preis frei Haus inkl. Montage

9.990,- €uro



Tropica flach

Weitere Typen und mehr Informationen und Preise unter:
www.Ueberdachung-Schwimmbecken.de



Michael Köchy

Guten Tag,

wie in jedem Jahr präsentieren wir Ihnen unseren beliebten Katalog. Tauchen Sie ab in die tolle Welt des Schwimmbades.

Wir zeigen Ihnen viele Produkte und Neuheiten für Ihr Spaß-Bad zu Hause. Mit viel Engagement haben wir wieder

alle wichtigen Informationen rund um das Schwimmbad für Sie zusammengestellt.

Für ausführliche Produktinformationen stehen Ihnen wie gewohnt unsere Internetseiten täglich 24 Stunden zur Verfügung. Hier finden Sie Datenblätter, Anleitungen und viele wertvolle Tipps, um Ihren Schwimmbad-Spaß im eigenen Heim in vollen Zügen zu genießen. Den entsprechenden Internetlink sehen Sie unten auf jeder Katalogseite. Informieren Sie sich und empfehlen Sie uns gerne weiter!

Gern erwarten wir Sie auch in unserem Verkaufsraum. Hier können Sie in Ruhe stöbern, staunen und so manche Kleinigkeit entdecken. Lassen Sie sich ausführlich von unserem kompetenten Verkaufsteam beraten. Bei einem Kauf vor Ort gewähren wir Ihnen 5% Selbstabholerrabatt und zusätzlich erhalten Sie 5% Skonto. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre Bestellung nehmen wir selbstverständlich auch per eMail, Telefon, Fax oder Internet auf. Profitieren Sie von unserem schnellen Lieferservice (ab 50,- Euro) ohne Versandkosten.

Unsere obersten Ziele 2011 sind wie immer bewährte Qualität und Leistung zu angemessenen Preisen, verbunden mit kompetenter Beratung und einem umfassenden Service für unsere Kunden. Wir setzen uns für Sie ein, um Ihre Wünsche rund um das Schwimmbad zu erfüllen. Lassen Sie sich überzeugen.

Ihr Schwimmbadfachbetrieb seit 40 Jahren.
T. SCHARNER GmbH

Zahlungsarten:

Vorkasse per Banküberweisung mit 5 % Skonto

Vorkasse per PayPal mit 2 % Skonto

Bankeinzug nur für registrierte Kunden mit KD-Nr. mit 5 % Skonto am Tage der Lieferung.

Nachnahme Paketdienst plus 10,- Euro NN-Gebühr

Nachnahme Spedition plus 2,5 % NN-Gebühr vom Warenwert, mindestens jedoch 20,- Euro

**Neuheiten
Seite 38**

Filteranlagen	4
DELPHIN Wasserpflege	9
REVAcil Wasserpflege	14
BAYROL Wasserpflege	16
Solarbeheizung - Heizung	24
Schwimmbad Wärmepumpe	31
Kescher + Bodensauger	32
Leitern + Treppen	36
Abläufe, Düsen - Skimmer	39
Unterwasserlicht	42
Jet, Gegenstromanlage	44
Wasserspiele	22 + 46
Schwimmbad-Entfeuchter	48
Überdachungen	49
Abdeckungen	51
Ersatzfolie + Handläufe	58
Sonderposten + GefStoffV	61
Bedingungen - Shop-Info	62
Schwimmbaden Übersicht	64

Produktinformationen:

- Dieses ist eine Lagerware, sofort lieferbar
 - Sorry, leider Lieferzeit - eine Woche pro Sanduhr
 - Mehr Info finden Sie unter www.WEBSEITE.de
- Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer

Solarkollektor Sun-Heater S601 für die Dachmontage

Warmes Wasser
in Ihrem Schwimmbad,
jetzt ist es möglich.

30° C
28° C
26° C
24° C
22° C
20° C



Sun-Heater S601

Einfacher und preiswerter Sonnenkollektor für einglassene Schwimmbecken. Einfache Montage auf Pergola oder Dach.

Abmessungen:

Fläche 7,4 m²

Breite 122 cm - Länge 600 cm

Sammelrohr 50 mm

Empfehlung für 12 m² Beckenfläche > ein Sun Heater S601

Das System ist nicht frostbeständig!

Sie benötigen für diesen Kollektor den Installations- und Montagesatz SK21 mit Gurtrolle, Montagehalter aus Edelstahl, Verbinder aus Gummi, Endkappe mit Unterdrucksicherung.

Mit diesem Montageset SK21 können 4 Sun-Heater S601 montiert und befestigt werden.

Die Einbauanleitung sowie weitere Informationen finden Sie unter: www.sunheater.de



358,- €

S-Code
2403-1 ✓

Sun-Heater S601



159,- €

TS-Code
2404-1 ✓

Montageset SK21

✓ Dieses ist eine Lagerware, sofort lieferbar.




5% Rabatt bei Selbstabholung
in Lehre-Wendhausen

Versandkosten frei Haus Deutschland betragen 5,80 Euro
Ab 50,- Euro Bestellwert keine Versandkosten

5% Skonto bei Zahlung per
Vorkasse (Banküberweisung)

Sun-Heater S220 + S421

So einfach ist der Aufbau:



Sun-Heater S220 - S421

ist ein einfacher und preiswerter Sonnenkollektor. Einfach neben dem Becken auf dem Rasen ausrollen. Direkt angebaut ist auf beiden Seiten ein Sammelrohr 50 mm - mit einem Schlauchanschluss 32/38 mm. Das System ist sehr effektiv, aber nicht frostbeständig.

Sun-Heater

fertiger ausrollbarer Sonnenkollektor aus UV-beständigem Polypropylen mit direkt angebautem Sammelrohr 50 mm - Schlauchanschluss 32 /38 mm und mit einer Gummimuffe 50 mm. Anschlussmuffen 50 mm werden mitgeliefert.

Zwei Größen sind lieferbar:



199,- €

TS-Code
2410-1 ✓



328,- €

TS-Code
2407-1 ✓

Sun-Heater S220 Fläche 3,7 m²

geeignet für Schwimmbecken bis max. 6,5 m² Oberfläche. Abmessungen: Breite 61 cm, Länge 600 cm.

Sun-Heater S421 Fläche 7,4 m²

geeignet für Schwimmbecken bis max. 13 m² Oberfläche. Abmessungen: Breite 122 cm, Länge 600 cm.

Die Einbauanleitung sowie weitere Informationen finden Sie unter: www.sunheater.de



Montag - Freitag 09.00 bis 17.00 Uhr
05309-99010 Fax: 05309-9901 50

24h online bestellen

www.schwimmbecken-shop.de





499,- €

TS-Code
2430-1



Halbkugel-Kollektor 850


Leistungsstarker Halbkugel-Kollektor mit einem überdurchschnittlich hohen Wirkungsgrad (selbst an bewölkten Tagen) durch das PP-Rippenrohr (Polypropylen) und die Reflektionsfolie auf der Grundplatte. Hohe Leistung, da bei einer Grundfläche von nur 85 x 85 cm und einer tatsächlichen Absorberfläche von 3 m² pro Halbkugel-Kollektor eine optimale Ausnutzung stattfindet. Besonders geeignet bei kleineren Montageflächen. Verlängern Sie so Ihre Badesaison.

Pro 5 m³ Beckeninhalte wird 1 Halbkugel-Kollektor benötigt.

Formstabile und gegen Eis, Sturm und Hagel widerstandsfähige Kuppel aus Plexiglas mit 10 Jahre Herstellergarantie. Einfache Montage mit 2er und 3er Tragegestellen.



Rohrmaterial: PP-Rippenrohr
Außenkuppel: Plexiglas Resist
Innenkuppel: Acrylglas
Abmessungen: 850 x 850 mm
Kuppeldurchmesser: 800 mm
Höhe: 430 mm
Gewicht leer: 8 kg
Gewicht gefüllt: 17 kg
Betriebsdruck: 1,5 bar
Füllmenge: ca. 9 Liter
Anschluss: 25 mm Rippenrohr



5% Rabatt bei Selbstabholung
in Lehre-Wendhausen

Halbkugel-Kollektor 850 Zubehör



Beschreibung	TS-Code	Preis €
Tragegestell für 2 Kollektoren	2431-1	199,00
Tragegestell für 3 Kollektoren	2432-1	229,00
Klemmringverschraubung 25 mm	2433-1	7,60
Übergangsnippel 50 x 1 Zoll iG	2434-1	6,40



Die Einbauanleitung sowie weitere Informationen finden Sie unter: www.halbkugelabsorber.de

Versandkosten frei Haus Deutschland betragen 5,80 Euro
Ab 50,- Euro Bestellwert keine Versandkosten


5% Skonto bei Zahlung per Vorkasse (Banküberweisung)

Für Schrägdach und Flachdach geeignet !

Diese Solarplatten sind aus Polypropylen (uv-, witterungs- und schwimmbadwasserbeständig). Das verbesserte Plattenmaterial verträgt kurzfristig Frost bei nicht völliger Restwasserentleerung. Eine Entleerung der Anlage muss, auch zum Schutz der Rohrleitung, trotzdem durchgeführt werden. Bitte bereits bei der Installation berücksichtigen, dass dieses später problemlos möglich ist.

Empfohlene Zusammenstellung bei abgedecktem Becken

bis Wasseroberfläche	7 m ²	14 m ²	22 m ²	30 m ²	37 m ²	44 m ²
Kollektoren Typ B	1	2	3	4	5	6
Endstopfen	2	2	2	2	2	2
Befestigungssätze	2	3	4	5	6	7
Verbinder	4	6	8	10	12	14
Kugelventil	1	1	1	1	1	1
Solarfläche in m ²	3,7	7,4	11,1	14,8	18,5	22,2
Platzbedarf Höhe mind.	3,25 m	3,25 m	3,25 m	3,25 m	3,25 m	3,25 m
Platzbedarf Breite mind.	1,50 m	2,85 m	4,20 m	5,55 m	6,90 m	8,25 m



Technische Daten	Typ A	Typ B
Fläche	2,5 m ²	3,7 m ²
Länge	208 cm	308 cm
Breite	122 cm	122 cm
Plattendicke ca.	5 mm	5 mm
Gewicht ohne Wasser	7 kg	9 kg
Gewicht mit Wasser	13 kg	19 kg
Betriebsdruck max.	1,5 bar	1,5 bar
Temperatur max.	+ 70° C	+ 70° C
Förderstrom	750 l/h	1000 l/h
Anschlussstülle	50 mm	50 mm



Bauteile	TS-Code	Preis €
----------	---------	---------

Solarplatte Typ A 2,5 m²

122 x 208 cm	2402-1	304,00*
--------------	--------	----------------

Solarplatte Typ B 3,7 m²

122 x 308 cm	2400-1	350,00*
--------------	--------	----------------

Endstopfen aus PVC hart

50 mm	2411-1	4,20
-------	--------	-------------

Befestigungssatz

mit Ösen + Band	2412-1	15,50
-----------------	--------	--------------

Verbinder 50 mm mit VA-Schellen

50 mm	2413-1	9,80
-------	--------	-------------

Öse zur mechanischen Befestigung

pro Stück	2422-1	0,80
-----------	--------	-------------

Befestigungsband (Polyester)

Pack mit 5 lfm	2486-1	8,35 1,67 /lfm
----------------	--------	--------------------------

Pack mit 10 lfm	2487-1	15,95 1,60 /lfm
-----------------	--------	---------------------------

Gummischlauch 50 mm gewebeverstärkt

Länge = 50 cm	3478-1	25,65 51,30 /lfm
---------------	--------	----------------------------

*Bitte beachten: Versandzuschlag plus 46,- Euro. Bei einer Lieferung ab 6 Stück kein Zuschlag.





Mehr Informationen unter
www.solar-selbstbau.de



SOLAR-SELBST-BAU

Das Material eines Sets reicht für 10 Streifen SSB Solarband je 7,5 m Länge, wofür Sie 10 Sammelrohre benötigen. Schneiden Sie jedoch das Solarband in kürzere Streifen, erhalten Sie mehr Streifen und benötigen weitere Sammelrohre. Bei längeren Streifen haben Sie Sammelrohre übrig.



Der Zusammenbau ist denkbar einfach:

Schneiden Sie das SSB-Solarband mit einem Messer auf die gewünschte Länge. Stecken Sie die Röhrchen vom Solarband auf das Sammelrohr, dann ist der Solarabsorber fertig (kein Werkzeug erforderlich).

Materialinfo für den SSB-Schwimmbadabsorber

Das SSB-Solarband besteht aus 8 Röhrchen (8 mm Ø), die miteinander verbunden sind. Dieses SSB-Solarband (Solarabsorber) ist aus Ethylen Propylen Dien Monomer (EPDM), einem synthetischen Kautschuk, gefertigt. Dieses Material zeichnet sich durch hervorragende Eigenschaften bezüglich Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit und lange Lebensdauer aus.

Solar-Selbstbau-Set 12

Das ist die Solarheizung für den Selbstbauer!

Das Material ergibt ca. 12 m² Solarfläche.

Ein SSB Solar-Selbstbau-Set 12 besteht aus:
2 Rollen SSB Solarband 37,5 lfm - 142 mm breit.
10 Sammelrohre 50 mm mit Dichtringen
2 Endstopfen und 4 Gummimuffen
1 Liter Montagehilfsmittel

Das Selbstbau-Set 12 ist preiswerter als der Bezug der Einzelteile und kann daher nicht verändert werden.


899,- €

TS-Code
2495-1

5 % Rabatt bei Selbstabholung
in Lehre-Wendhausen



Einzelteile	TS-Code	Preis €
SSB Solarband 142 mm breit		
Rolle 37,5 lfm	2496-1	399,00 = 10,64 /lfm
SSB Solarband 142 mm breit		
Abschnitt im Raster von 10 cm	2497-1	13,00 /lfm.
SSB-Sammelrohr		
ca. 33 cm breit	2491-1	13,50
SSB-O-Ring für Sammelrohr		
50 x 3 mm	2492-1	0,80
SSB-Befestigungssatz		
mit Ösen + Band	2490-1	18,80
SSB-Montagehilfsmittel flüssig		
1 Liter	2489-1	23,95
SSB Multiclip		
Typ 1 klein	2493-1	1,95 /St
Typ 2 groß	2494-1	2,15 /St
Klebmasik für Dächer bis 15°		
300 ml Kartusche	2405-1	19,40 64,67 / L



259,- €
TS-Code 2420-1 ✓

Solartronik DELTA A

Differenz-Steuergerät Delta A mit Wasser- und Solarfühler. Schaltleistung bis 700 Watt. Anschluss 230 Volt. Schaltet den Antrieb, wenn es auf dem Dach wärmer ist, als das Badewasser.



499,- €
TS-Code 2426-1 ⌚

Solarcommander SC 2500

elektronische Solarsteuerung für die automatische Zu- und Abschaltung des Wasserkreislaufs durch einen Solarabsorber. Bestehend aus 2-Wege-Kugelhahn, Wasserfühler, Solarfühler und Trafo. 230 V, steckerfertig



474,- €
TS-Code 3284-1 ✓

SOL PVC Kugelventil

mit Antrieb zur automatischen Umschaltung auf Solarbetrieb, mit Handbetätigung (bei Notfall). Stromanschluss 12 Volt bis 230 Volt. Lieferbar mit Rohr-Anschlussverschraubungen für 50 und 63 mm.



66,70 €
TS-Code 3283-1 ✓

SOL PVC Drei-Wege-Ventil

zur manuellen Umschaltung auf Solarbetrieb. Kann nicht mit einem Motor versehen werden. Rohranschluss 50 mm Klebemuffe.



Anschluss-Rohr und Verbindungsschlauch für die Solaranlage finden Sie auf unserer WEB-Seite:
www.solar-selbstbau.de



Umwälzpumpen zum Betrieb der Solaranlage finden Sie auf Seite 7, sofern Sie die Solaranlage nicht mit Ihrer Filterpumpe betreiben möchten oder können.





345,- €

TS-Code
2461-1 ✓



1.084,- €


TS-Code
2451-1 ✓

Wärmetauscher WT

aus Edelstahl (V4A). Tauschleistung bis 40 kW bei 90/70°, zum Anschluss an die Hausheizung. Anschluss: Schlauch 50 mm und Innengewinde 1½ Zoll - Heizungsanschluss: ¾ Zoll Außengewinde.

Niedertemperatur Tauscher NWT

aus Edelstahl (V4A). Tauschleistung bis 35 kW bei 50/40°, zum Anschluss an die Hausheizung. Anschluss: Schlauch 63 mm und Innengewinde 2 Zoll - Heizungsanschluss: 1 Zoll Außengewinde



585,- €

TS-Code
2462-1 ✓

über 20%
im Preis gesenkt



1.374,- €

TS-Code
2452-1 ✓

Thermoblock TB

wie vor, jedoch zusätzlich mit Temperaturregler, Heizungsumwälzpumpe und Schwerkraftbremse. Anschluss: Schlauch 50 mm und Innengewinde 1½ Zoll - Heizungsanschluss: ¾ Zoll Außengewinde.

Niedertemperatur Thermoblock NTB

wie vor, jedoch zusätzlich mit Temperaturregler, Heizungsumwälzpumpe und Schwerkraftbremse. Anschluss: Schlauch 63 mm und Innengewinde 2 Zoll - Heizungsanschluss: 1 Zoll Innengewinde.



Spezial-Gewindeübergang

PVC <> Metall mit Außengewinde zum Anschluss von PVC-Rohr an den Wärmetauscher.

✓ Anschlussgröße	TS-Code	Preis €
50 Muffe x 1½ Zoll aG	3247-1	56,40
63 Muffe x 2 Zoll aG	3248-1	60,80



Wandhalter

aus Kunststoff mit Bügel - 2 Stück werden pro Tauscher benötigt. Preis pro Stück.

✓ für den Tauscher	TS-Code	Preis €
WT	2467-1	13,30
NWT	2468-1	17,80

✓ Dieses ist eine Lagerware, sofort lieferbar



Elektrotauscher finden Sie bei uns unter

www.schwimmbecken-shop.de



Wärmepumpe PSA

In Zeiten steigender Rohstoffpreise eine echte Alternative zur Beheizung des Schwimmbadwassers. Die Wärmepumpen arbeiten höchst effizient und absorbieren bis zu 5 kW Wärmeenergie aus der Umgebungsluft bei Einsatz von nur 1 kW Stromverbrauch.

Die Geräte arbeiten mit umweltfreundlichem Kühlmittel R410A, einem sehr leisen Scroll-Kompressor und sorgen für eine gleich bleibend angenehme Badetemperatur und für eine Verlängerung der Badesaison. Alle wasserführenden Teile sind aus Titan und Polyamid.



**30 Jahre
Hersteller-Garantie
auf alle Titanteile!**

**5 % Rabatt bei Selbstabholung
in Lehre-Wendhausen**

Diese PSA-Wärmepumpen eignen sich für die Beheizung von privaten Freischwimmbädern bis 100 m³ Wasservolumen. Das Prinzip ist denkbar einfach. Die in der Luft enthaltene Sonnenenergie wird mit der PSA-Wärmepumpe auf Ihr Schwimmbadwasser äußerst geräuscharm übertragen. Bei einem auf Ihrem Stromzähler verbrauchten kW/h können die PSA Wärmepumpen bis zu 5 kW/h auf Ihr Schwimmbadwasser übertragen. Also sind 80 % der Energie kostenfrei. Diese PSA Wärmepumpen sind bei einer Außenlufttemperatur ab + 5° C einsetzbar. Weitere Größen und Leistungen fragen Sie bitte an.

Wärmepumpe Power First	Typ 6	Typ 8	Typ 11	Typ 13	Typ 15
Leistungsabgabe *	6,6 kW	7,8 kW	11,0 kW	13,0 kW	15,5 kW
Leistungsaufnahme*	1,35 kW	1,59 kW	2,20 kW	2,83 kW	3,10 kW
Leistungskoeffizient*	4,90	4,90	5,00	4,70	5,00
max. Beckenvolumen	40 m ³	55 m ³	70 m ³	85 m ³	100 m ³
Wasserdurchlauf	3 m ³ /h	4 m ³ /h	5 m ³ /h	6 m ³ /h	6,5 m ³ /h
Rohranschluss	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Schalleistung*	65,3 dBa	65,2 dBa	66,7 dBa	65,1 dBa	65,1 dBa
Schalldruck bei 10 m*	37,3 dBa	37,2 dBa	38,7 dBa	37,1 dBa	37,1 dBa
Gewicht	51 kg	52 kg	63 kg	68 kg	81 kg
Breite / Tiefe / Höhe	ca. 95 x 47 x 84 cm				
TS-Code	2481-1	2482-1	2483-1	2484-1	2485-1
Preis € frei Haus	2.889,-	3.449,-	4.399,-	5.149,-	5.649,-

* bei einer Umgebungsluft von + 15 °C und Beckenwasser von + 24 °C, Luftfeuchtigkeit 70%

Gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei eine Wärmebedarfsberechnung. Bitte fragen Sie an.

GARANTIIERT WARMES SCHWIMMBADWASSER





129,- €
 TS-Code
 7085-1 ✓

Europool Umwälzpumpe P60

Schwimmbadpumpe Typ WaterStar P60-1 normalsaugende Umwälzpumpe
 Anschluss Saugseite 38 mm Schlauch
 Druckseite 38 mm Schlauch
 Wechselstrom-Motor 230 Volt Anschluss mit Kabel und Stecker
 Stromaufnahme 390 Watt
 Leistung ca. 6.000 l pro Stunde bei 3 m Ws (mittlerer Leistungsbereich)



199,- €
 TS-Code
 7014-1 ✓

Europool Sandfilter SKO3304

für Schwimmbecken bis 24.000 Liter geeignet. Der Sandfilter ist mit einem robusten Dreiwege Zentralventil (Filtern - Rückspülen - Entleeren und Geschlossen) für eine einfache Bedienung ausgestattet.
 Mit einer Waterstar Pumpe Aqua Mini P40-38
 Stromaufnahme 330 Watt / 230 Volt mit Kabel und Stecker, einer mittleren Pumpenleistung von 4 cbm/h.
 Anschluss allseitig mit 38 mm Schlauch.
 Robuster einteiliger Polyäthylenkessel mit einem Durchmesser von 33 cm mit Entleerung.
 Dieser Sandfilter wird ohne Sand geliefert. Erforderlich sind 25 kg Kristall-Quarzsand 0,4 – 0,8 mm.
 Anlage muss unter Wasserniveau aufgebaut werden.
 Deutsches Qualitäts-Fabrikat von Zodiac-Kern (Europool)

Information Batterieverordnung. Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir als Händler gemäß Batterieverordnung verpflichtet, Sie als Verbraucher auf folgendes hinzuweisen:

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurückzugeben. Sie können diese nach Gebrauch in unserer Verkaufsstelle, in einer kommunalen Sammelstelle oder auch im Handel vor Ort zurückgeben. - Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg oder Pb) des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen.

Gefahrgut Kennzeichnung gem. GefStoffV



* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.





Auszug aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Die vollständige Version der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der T. SCHARNER GmbH für den Bereich Versandhandel ist unter www.scharner-gmbh.de abrufbar.

§ 1 Geltungsbereich Allen Liefergeschäften, Vereinbarungen und Angeboten liegen ausschließlich die nachfolgenden Bedingungen zugrunde. Änderungen oder Ergänzungen bedürfen der Schriftform.

§ 2 Preise/Zahlung Die Preisberechnung und Zahlung erfolgt in Euro. Mehrkosten durch Zahlungen in Fremdwährungen trägt der Kunde. Zahlungen sind grundsätzlich bei Abholung bzw. bei Vereinbarung einer Zahlung bei Übergabe (z.B. Nachnahme) fällig.

§ 3 Lieferfrist Eine vereinbarte Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn bis zu deren Ablauf die bestellte Ware unser Haus, das Lager, bei einer Sendung ab Werk das Werk des Herstellers, verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt worden ist.

§ 4 Übergabe Teillieferungen sind zulässig, sofern sie nicht für den Kunden unzumutbar sind. Ist der Kunde Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, ist er bei schuldhafter Verweigerung der Annahme verpflichtet, an uns Schadensersatz in Höhe von 0,1 % der gesamten Nettoauftragssumme pro Werktag zu zahlen. Darüber hinausgehende Ansprüche bleiben ausdrücklich vorbehalten.

§ 5 Eigentumsvorbehalt Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum vollständigen Zahlungseingang vor.

§ 6 Rechte des Kunden bei Mängeln Gewährleistungsansprüche des Kunden richten sich nach dem Gesetz.

§ 7 Haftungsausschluss und Haftungsbegrenzung Schadensersatzansprüche gleich welcher Art, kann der Kunde nur dann geltend machen, wenn sie auf eine zumindest grobfahrlässige Pflichtverletzung unsererseits, zurückzuführen ist.

§ 8 Rücktritt Wir können vom Vertrag zurücktreten, wenn sich nach Vertragschluss für die Vertragsabwicklung wesentliche Umstände ohne unsere Einflussmöglichkeit so entwickelt haben, dass für uns die Leistung unmöglich oder unzumutbar erschwert wird.

§ 9 Rücknahme gelieferter Ware Durch uns ordnungsgemäß und mangelfrei gelieferte Ware wird grundsätzlich nur nach individueller schriftlicher Vereinbarung zurückgenommen.

§ 10 Rechtswahl Gerichtsstand Für die Vertragsbeziehung zwischen den Parteien gilt ausschließlich deutsches Recht. UN-Kaufrecht findet keine Anwendung. Sofern der Kunde Vorkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, wird Braunschweig als Gerichtsstand vereinbart.

Vertragsabschluss Der Käufer gibt durch seine Bestellung ein Angebot ab, welches erst durch eine Auftragsbestätigung oder Absendung der Ware von uns angenommen wird. Vertragssprache ist Deutsch.

Widerrufsbelehrung / Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 249 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.


Der Widerruf ist zu richten an: T. SCHARNER GmbH Geschäftsführer: Michael Köchy, Christian Opitz - Berliner Heerstr. 5 D 38165 Lehre-Wendhausen - verkauf@scharner-gmbh.de - Fax 05309-990150

Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung müssen Sie keinen Wertersatz leisten. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang. Für diese Waren (§ 312d Abs. 4 BGB) besteht kein Widerrufsrecht: Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Käufers zugeschnitten sind. Waren die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können. Audio- oder Videoaufzeichnungen oder Software, wenn die gelieferten Datenträger vom Käufer entsiegelt werden. Ende der Widerrufsbelehrung

Online-Shop, die schnellste Art informiert zu sein oder einfach seine Bestellung aufzugeben. Die Bilder sind im Online-Shop viel größer und zeigen teilweise auch andere Ansichten. Zeichnungen, Maßblätter oder ganze Anleitungen sind hinterlegt. Technische oder optische Änderungen, Preissenkungen oder auch Erhöhungen können schnell im Online-Shop umgesetzt werden.

Dieser Katalog, das ist sein Nachteil, wurde im Februar 2011 gedruckt. Er kann daher nicht wie der Online-Shop tagesaktuell sein, sondern gibt Ihnen hier eine allgemeine Übersicht unserer Produktvielfalt.


Online-Shop www.Schwimmbecken-Shop.de

 **Artikel Suche**
Suchwort oder die ersten vier Stellen vom TS-Code eingeben **2020-1**

Inhalt Ihres **Warenkorbes** aufrufen

Artikel auf dem **Merkzettel** aufrufen

Info: Sie befinden sich auf der WEB-Seite



Sie befinden sich in der Warengruppe

Warengruppen Auswahl

Untergruppen Auswahl

Artikelbezeichnung

aktueller Preis

Artikel in den Warenkorb legen

Artikel im Merkzettel speichern

aktuelle Lieferzeitangabe

Hier komplette Artikelbeschreibung.

weitere Bilder aufrufen

Produktbild vergrößern

vierstelliger TS-Code

Weitere Infopunkte:



Öffnet ein Fenster mit Hilfetexten zum Shop.

Wichtige Information zum Artikel.

Nach oben zum Seitenanfang.

Inhalt des Warenkorbes aufrufen.

Anbieterinformationen: T. SCHARNER GmbH - Berliner Heerstr. 5 - direkt an B 248 in D 38165 Lehre-Wendhausen
Geschäftsführer: Michael Köchy + Christian Opitz
eingetragene Handelsregister:
HRB 100592 beim Amtsgericht 38100 Braunschweig
USt-Ident Nr. DE1158 63 156 - Steuer-Nr. 28-20-12160

Idee + Satz + Layout: T. SCHARNER GmbH - Stand 2/2011
Alle Preise in Euro inklusive 19% MwSt.
Irrtum und technische Änderung vorbehalten.
Kompl. Artikelbeschreibung: www.schwimmbecken-shop.de.
Bildernachweis: Produktfotos der Hersteller sowie Bilder von Fotolia, Digital Stock, photocase und Thomas Scharner.

Pool's
Made in
Deutschland



D&W Schwimmbecken

Qualität und Service, diese beiden Dinge gehören bei den Becken von D&W unweigerlich zusammen. Qualität „Made in Germany“ zeichnet diese Becken aus.

Mehr Info unter: www.schwimmbad-scharner.de

Europool Schwimmbecken

Die große Marke in Europa, preiswert und gut. Komplette Schwimmbecken-Sets mit Sandfilter und Zubehör schaffen in Ihrem Garten eine Oase der Glückseligkeit.

Mehr Info unter: www.stahlwandbecken.de



Poolrandsteine NSK

aus gewaschenem Nordseekies im Farbton Hellgrau - rutschsichere Oberfläche. Lieferbar in 5 Farben.

Mehr Info unter: www.poolrandsteine.de

Styropool-Bausatz-Schwimmbecken

Mit diesem Beckensystem erstellen Sie schnell und kostengünstig Ihren eigenen Traumpool mit doppelter Isolierung.

Mehr Info unter: www.styropool-schwimmbecken.de



Edelstahl-Gartendusche

Eine herrliche Erfrischung vor dem Bad im eigenen Schwimmbecken. Ausgesuchtes Holz und hochwertiger Edelstahl verbinden sich zu einer formschönen Einheit. Mehr Info unter: www.edelstahl-gartendusche.de

Unser großer Sauna-Shop

Suchen Sie eine Sauna oder Saunazubehör? Dann sehen Sie sich in unserem großen Sauna-Shop um.

Dort finden Sie Kabinen und das komplette Zubehör.

Mehr Info unter: www.sauna-selbstbau.de



Der Infrarot-Shop

Eine fertige Infrarot Kabine oder einen Infrarot-Bausatz für eine attraktive und zweckmäßige Infrarot-Wärmekabine finden Sie auch bei uns.

Mehr Info unter: www.infrarot-shop.com